

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Favorecido: **J.M.F COMERCIAL EIRELI-ME**
 CNPJ: 027.951.336/0001-96
 Contato: (32) 3213-4692
 e-mail: jmf2017.comercial@gmail.com
 Data: 07/06/2023

Autorizado a fornecer o material listado, conforme PE0631/2022 - ATA Nº 022/2022 - PEDIDO 0139/2022 - RSU-PRO-2022/668.01

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	5	R\$ 699,53	R\$ 3.497,65
71.05.95.135-50	HOSPITALARE	Berço Hospitalar. Estrutura em aço carbono. Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,9 mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Carga Máxima: 130 kg. Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm. Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal.	UND	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
					Total por Unidade:	R\$ 15.497,65

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 023/002121
 Local de Entrega: **HMRF**
 Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 3215 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23050-101

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	16	R\$ 699,53	R\$ 11.192,48
					Total por Unidade:	R\$ 11.192,48

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002129
 Local de Entrega: **HMRG**
 Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 10.976 - Acari, Rio de Janeiro - RJ, 21531-010

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	1	R\$ 242,22	R\$ 242,22
					Total por Unidade:	R\$ 242,22

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002122
 Local de Entrega: **CTI PEDIÁTRICO DO HMSA**
 Endereço: Praça da República, 111 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20211-350

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	1	R\$ 699,53	R\$ 699,53
					Total por Unidade:	R\$ 699,53

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002130
 Local de Entrega: **CTI PEDIÁTRICO DO HMJ**
 Endereço: R. Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20550-200

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	4	R\$ 699,53	R\$ 2.798,12
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	6	R\$ 242,22	R\$ 1.453,32
					Total por Unidade:	R\$ 4.251,44

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002123
 Local de Entrega: CER Barra da Tijuca
 Endereço: Av. Ayrton Senna nº 2000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - CEP: 22775-003

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	3	R\$ 242,22	R\$ 726,66
					Total por Unidade:	R\$ 726,66

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 023/002125
 Local de Entrega: UPA CDD
 Endereço: Rua Edgard Werneck, s/n - Cidade de Deus, Rio de Janeiro - RJ, 22763-011

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	2	R\$ 699,53	R\$ 1.399,06
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	5	R\$ 242,22	R\$ 1.211,10
					Total por Unidade:	R\$ 2.610,16

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002126
 Local de Entrega: UPA Costa Barros
 Endereço: Estr. de Botafogo, s/n - Costa Barros, Rio de Janeiro - RJ, 21532-200

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	4	R\$ 699,53	R\$ 2.798,12
65.30.95.009-95	HOSPITALARE	Braçadeira para injeção endovenosa. Coluna inferior em tubo redondo em aço inoxidável. Concha em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante); Movimento regulável, altura regulável mínima de 0,85 e máxima de 1,25m.	UND	2	R\$ 177,00	R\$ 354,00
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	5	R\$ 242,22	R\$ 1.211,10
					Total por Unidade:	R\$ 4.363,22

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002126
 Local de Entrega: UPA Madureira
 Endereço: Praça dos Lavradores, s/n - Campinho, Rio de Janeiro - RJ, 21310-200

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	2	R\$ 699,53	R\$ 1.399,06
71.05.95.135-50	HOSPITALARE	Berço Hospitalar. Estrutura em aço carbono. Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,9 mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Carga Máxima: 130 kg. Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm. Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	2	R\$ 242,22	R\$ 484,44
					Total por Unidade:	R\$ 2.883,50

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2023/002126
 Local de Entrega: UPA Rocha Miranda
 Endereço: Estr. do Barro Vermelho, s/n - Rocha Miranda, Rio de Janeiro - RJ, 21540-500

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	1	R\$ 699,53	R\$ 699,53

71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	4	R\$ 242,22	R\$	968,88
-----------------	-------------	---	-----	---	------------	-----	--------

Total por Unidade: R\$ 1.668,41

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 2023/002127

Local de Entrega: **UPA SEPETIBA**

Endereço: Alagados, R. José Fernandes, s/n - Sepetiba, Rio de Janeiro - RJ, 23535-450

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	3	R\$ 699,53	R\$ 2.098,59
65.30.95.009-95	HOSPITALARE	Braçadeira para injeção endovenosa. Coluna inferior em tubo redondo em aço inoxidável. Concha em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante); Movimento regulável, altura regulável mínima de 0,85 e máxima de 1,25m.	UND	2	R\$ 177,00	R\$ 354,00
71.05.95.135-50	HOSPITALARE	Berço Hospitalar. Estrutura em aço carbono. Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,9 mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Carga Máxima: 130 kg. Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm. Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	7	R\$ 242,22	R\$ 1.695,54

Total por Unidade: R\$ 5.148,13

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 2023/002127

Local de Entrega: **UPA Paciência**

Endereço: Estr. Santa Eugênia, s/n - Paciência, Rio de Janeiro - RJ, 23585-430

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	1	R\$ 699,53	R\$ 699,53
71.05.95.135-50	HOSPITALARE	Berço Hospitalar. Estrutura em aço carbono. Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,9 mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Carga Máxima: 130 kg. Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm. Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	1	R\$ 242,22	R\$ 242,22

Total por Unidade: R\$ 1.941,75

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 2023/002127

Local de Entrega: **UPA JOÃO XXIII**

Endereço: Av. João XXIII, S/N - Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, 23570-000

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	2	R\$ 699,53	R\$ 1.399,06

Total por Unidade: R\$ 1.399,06

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 023/002124

Local de Entrega: **UPA VILA KENNEDY**

Endereço: Praça Dolomitas, Av. Guianas, s/n - Vila Kennedy, Rio de Janeiro - RJ, 20211-901

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	2	R\$ 699,53	R\$ 1.399,06
71.05.95.135-50	HOSPITALARE	Berço Hospitalar. Estrutura em aço carbono. Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,9 mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Carga Máxima: 130 kg. Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm. Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total por Unidade: R\$ 2.399,06

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 023/002124

Local de Entrega: **UPA SENADOR CAMARÁ**

Endereço: Av. de Santa Cruz, 6.486 - Senador Camará, Rio de Janeiro - RJ, 21830-264

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	4	R\$ 699,53	R\$ 2.798,12
71.05.95.135-50	HOSPITALARE	Berço Hospitalar. Estrutura em aço carbono. Estrado de chapa de aço 1020, espessura de 0,9 mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Carga Máxima: 130 kg. Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm. Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total por Unidade: R\$ 3.798,12

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 023/002124

Local de Entrega: **UPA Magalhães Bastos**

Endereço: Estrada Manoel Noqueira de Sá, R. Prof. José Rodrigues, s/nº - Magalhães Bastos, Rio de Janeiro - RJ, 21745-290

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65309504125	HOSPITALARE	Carro curativo. Constituído de 02 prateleiras totalmente em aço inoxidável. PRATELEIRAS: são confeccionadas chapa de aço inoxidável com 1,2 mm de espessura, acabamento polido; BALDE E BACIA: removíveis e com suportes retráteis e confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. ESTRUTURA E VARANDAS: estrutura tubular em tubos 7/8" de aço inoxidável, com 1,2 mm de espessura parede. As varandas são confeccionadas em tubos maciços de aço inoxidável com diâmetro 5/16"; RODÍZIOS: Dotado de rodízios de 02" giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. DIMENSÕES: L: 430 mm x C: 800 mm x A: 800 mm.	UND	2	R\$ 699,53	R\$ 1.399,06
71.10.95.065-52	HOSPITALARE	Mesa de Mayo. Bandeja removível em aço inox de 0,48x0,32m. Com altura regulável. Altura mínima: 0,84m altura máxima: 1,30m.	UND	2	R\$ 242,22	R\$ 484,44

Total por Unidade: R\$ 1.883,50

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 2023/002128

Local de Entrega: **UPA ENG. DE DENTRO**

Endereço: R. Bernardo - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20745-270

Código	Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65.30.95.009-95	HOSPITALARE	Braçadeira para injeção endovenosa. Coluna inferior em tubo redondo em aço inoxidável. Concha em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante). Movimento regulável, altura regulável mínima de 0,85 e máxima de 1,25m.	UND	2	R\$ 177,00	R\$ 354,00

Total por Unidade: R\$ 354,00

Prazo de Entrega: 10 dias

Nota de Empenho: 2023/002128

Local de Entrega: **UPA DEL CASTILHO**

Endereço: R. Lago Verde - Inhauma, Rio de Janeiro - RJ, 21051-360

Total Geral: R\$ 61.058,89