

CNPJ: 19.402.975/0001-74

ENDEREÇO: RUA DONA MARIANA, Nº 48 - BOTAFOGO - CEP: 22.280-020 - RIO DE JANEIRO/RJ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Favorecido: MÓVEIS ANDRADE IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.910.323/0001-73
Contato: (62) 3093-5100, (62) 2288-2200
e-mail: andradehosp@terra.com.br
Data: 03/05/2024
 Autorizado a fornecer o material listado, conforme AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MÉDICO HOSPITALAR PE 0642/2023 - ATA 0116/2023 - RSU-PRO 2022/00668- Pedido 134/2024

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total
65309501371	MA-489B250	Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.	UND	18	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00
Total por Unidade:					R\$	180.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2024NE000642
Local de Entrega: UPA COSTA BARROS
Endereço: ESTR. de Botafogo , s/n Costa Barros , Rio de Janeiro , Cep: 21532-200

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total
65309501371	MA-489B250	Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.	UND	18	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00
Total por Unidade:					R\$	180.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2024NE000642
Local de Entrega: UPA MADUREIRA
Endereço: Praça dos Lavradores , s/n Campinho , Rio de Janeiro , 21310-200

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total

65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>
-------------	------------	--

UND	18	R\$ 10.000,00	R\$	180.000,00
Total por Unidade:				R\$ 180.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: UPA PACIÊNCIA
 Endereço: Estrada Santa Eugênia , s/n Paciência , Rio de Janeiro , 23585-430

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total
65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>	UND	18	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00
Total por Unidade:				R\$	180.000,00	

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: UPA MAGALHÃES BASTOS
 Endereço: Estradada Manoel Nogueira de Sá , Rua José Rodrigues , s/n ,Magalhães Bastos Rio de Janeiro , 21745-290

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total
65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>	UND	18	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00
Total por Unidade:				R\$	180.000,00	

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: UPA ENGENHO DE DENTRO
 Endereço: Rua Bernardo s/n Engenho de Dentro , Rio de Janeiro , 20745-270

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total

65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>
-------------	------------	--

UND	18	R\$ 10.000,00	R\$	180.000,00
Total por Unidade:				R\$ 180.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: UPA SEPETIBA
 Endereço: Rua : José Fernandes , s/n Sepetiba , Rio de Janeiro , 23535450

Código	Marca do Item	Descrição
65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>

U.C	Quant.	Unitário	Total
UND	18	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00
Total por Unidade:			R\$ 180.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: UPA JOAO XIII
 Endereço: Av. João XXIII , s/n Santa Cruz , Rio de Janeiro , 23570-000

Código	Marca do Item	Descrição
65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>

U.C	Quant.	Unitário	Total
UND	18	R\$ 10.000,00	R\$ 180.000,00
Total por Unidade:			R\$ 180.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: UPA DEL CASTILHO
 Endereço: Rua : Lago Verde , Inhaúma , Rio de Janeiro , 21051-360

Código	Marca do Item	Descrição
--------	---------------	-----------

U.C	Quant.	Unitário	Total
-----	--------	----------	-------

65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>
-------------	------------	--

UND	35	R\$ 10.000,00	R\$	350.000,00
Total por Unidade:				R\$ 350.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2024NE000642
Local de Entrega: CER BARRA
Endereço: AV. Ayrton Senna ,2000 Barra da Tijuca Rio de Janeiro ,22775-003

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total
65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>	UND	200	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000.000,00
Total por Unidade:					R\$ 2.000.000,00	

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2024NE000642
Local de Entrega: HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
Endereço: Av. Cesário de Melo , n° 3215 , Campo Grande , Rio de Janeiro -CEP : 23050-101

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total
65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada; e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>	UND	10	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
Total por Unidade:					R\$ 100.000,00	

Prazo de Entrega: 10 dias
Nota de Empenho: 2024NE000642
Local de Entrega: HOSPITAL MUNICIPAL JESUS
Endereço: R. Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20550-200

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores	
					Unitário	Total

65309501371	MA-489B250	<p>Cama hospitalar elétrica adulto com colchão • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura eletrostática; • Rodízios com Rodas duplas de 150 mm de diâmetro ou maior; • Grades laterais em material resistente à corrosão, Bipartidas; com espaço máximo de 5 cm entre elas quando elevadas; amortecimento para evitar impactos quando destravadas; Sistema de travas por alavancas; Movimentos independentes para facilitar a transferência do paciente na altura dos membros superiores e inferiores; • Sistema central de travamento das quatro rodas nos dois lados do leito; • Sistema de direcionamento por meio de 5ª roda direcional; • Acionamento dos movimentos da cama por comandos elétricos (Acionamento dos movimentos, em casos de falta de energia na rede elétrica, por bateria interna recarregável) • Baterias recarregáveis e seladas; • Estrado articulado subdividido em 04 seções; • Deve vir acompanhada pelos seguintes acessórios (todos devem ser do mesmo fabricante): Controle remoto com io (extra) para o paciente; Colchão terapêutico impermeável composto com espuma viscoelástica, com proteção contra chamas, compatível com as dimensões do leito, sem costuras em relevo, com capacidade de carga de no mínimo 220 kg; isento de látex. Suporte de soro adaptável a cama, com 4 ganchos com capacidade de carga de 2kg cada, e demais acessórios necessários para garantir o funcionamento do equipamento.</p>
-------------	------------	--

UND	4	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Total por Unidade:			R\$ 40.000,00

Prazo de Entrega: 10 dias
 Nota de Empenho: 2024NE000642
 Local de Entrega: **UPA SENADOR CAMARÁ**
 Endereço: AV. de Santa Cruz , 6.486 Senador Camará , Rio de Janeiro , 21830-264

TOTAL GERAL: R\$ 3.930.000,00