



EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - RIOSAÚDE

CNPJ: 19.402.975/0001-74

ENDEREÇO: RUA DONA MARIANA, Nº 48 - BOTAFOGO - CEP: 22.280-020 - RIO DE JANEIRO/RJ

Nº 263/2025

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Favorecido: MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.235.118/0001-09
Contato: (11) 4318-3000 e (11) 97086-7141
e-mail: licitacao@saocaetanohospitalar.com.br
Data: 16/04/2025

Autorizado a fornecer o material listado, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA DE GASES MEDICINAIS, conforme PE Nº 90943/2024 ATA Nº 0133/2024 - RSU-PRO 2024/08886 - 99/037.571/2024 - Pedido 216/2025

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	2.700,00

Prazo de Entrega: 15 dias
Nota de Empenho: 2025NE000689
Local de Entrega: HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
Endereço: Av. Cesário de Melo , nº 3215 , Campo Grande , Rio de Janeiro -CEP : 23050-101

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	2.700,00

Prazo de Entrega: 15 dias
Nota de Empenho: 2025NE000689
Local de Entrega: CER BARRA
Endereço: AV. Ayrton Senna ,2000 Barra da Tijuca Rio de Janeiro ,22775-003

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	2.700,00

Prazo de Entrega: 15 dias
Nota de Empenho: 2025NE000689
Local de Entrega: UPA CDD
Endereço: Rua Edgar Werneck , s/n Freguesia , Jacarepagua , Rio de Janeiro , 22763-011

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	2.700,00

Prazo de Entrega: 15 dias
Nota de Empenho: 2025NE000689
Local de Entrega: UPA SENADOR CAMARÁ
Endereço: AV. de Santa Cruz , 6.486 Senador Camará , Rio de Janeiro , 21830-264

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa: Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
				Total por Unidade:	R\$	2.700,00

Prazo de Entrega:	15 dias
Nota de Empenho:	2025NE000689
Local de Entrega:	UPA MAGALHÃES BASTOS
Endereço:	Estradada Manoel Nogueira de Sá , Rua José Rodrigues , s/n ,Magalhães Bastos Rio de Janeiro , 21745-290

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede. Ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede. Ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	2.700,00

Prazo de Entrega:	15 dias
Nota de Empenho:	2025NE000689
Local de Entrega:	UPA JOAO XIII
Endereço:	Av. João XXIII, s/n Santa Cruz, Rio de Janeiro, 23570-000

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Estera em Aço inox; Boloão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 2,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	60	R\$ 46,00	R\$ 2.760,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Estera em Aço inox; Boloão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	4.080,00

Prazo de Entrega:	15 dias
Nota de Empenho:	2025NE000689
Local de Entrega:	UPA PACIÊNCIA
Endereço:	Estrada Santa Eugênia , s/n Paciência , Rio de janeiro , 23585-430

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Estera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Estera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa; Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
				Total por Unidade:	R\$	2.700,00

Prazo de Entrega:	15 dias
Nota de Empenho:	2025NE000689
Local de Entrega:	UPA SEPETIBA
Endereço:	Rua : José Fernandes , s/n Sepetiba , Rio de Janeiro , 23535450

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa: Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com inserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
				Total por Unidade:	R\$	2.700,00

Prazo de Entrega:	15 dias
Nota de Empenho:	2025NE000689
Local de Entrega:	UPA DEL CASTILHO
Endereço:	Rua : Lago Verde , Inhaúma , Rio de Janeiro , 21051-360

Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa: Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
Total por Unidade:					R\$	2.700,00
Prazo de Entrega:	15 dias					
Nota de Empenho:	2025NE000689					
Local:	HOSPITAL MATERNIDADE ROCINHA					
Local de Entrega:	Sede da Empresa Pública RIOSAÚDE					
Endereço:	Rua Dona Mariana N° 48 - Botafogo - CEP: 22.280-020 - Rio de Janeiro					
Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa: Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	60	R\$ 46,00	R\$ 2.760,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	60	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00
Total por Unidade:					R\$	5.400,00
Prazo de Entrega:	15 dias					
Nota de Empenho:	2025NE000689					
Local de Entrega:	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					
Endereço:	Av. Pastor Martin Luther King Jr. nº 10.976 - Acari - Rio de Janeiro - CEP: 21531-010					
Código	Marca do Item	Descrição	U.C	Quant.	Valores Unitário	Total
65159012109	Medflex / MFAR.15	Fluxômetro de Ar Comprimido; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa: Policarbonato; Pressão de entrada: igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	20	R\$ 46,00	R\$ 920,00
65156503810	Medflex / MFOX.15	Fluxômetro de Oxigênio; Corpo do Fluxômetro de Alumínio anodizado; Esfera em Aço inox; Botão em Nylon; Borboleta em Nylon com nserto em latão; Bilha interna / externa de Policarbonato; Pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm²; Temperatura de trabalho: igual a temperatura ambiente, ideal 21° C; Fluxo máximo de gás: 3 / 5 / 15 L; Exatidão da escala: ±10% ou 0,5 L/min, o que for maior.	UND	20	R\$ 44,00	R\$ 880,00
Total por Unidade:					R\$	1.800,00
Prazo de Entrega:	15 dias					
Nota de Empenho:	2025NE000689					
Local de Entrega:	CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS					
Endereço:	Rua Oito de Dezembro nº 717 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - CEP: 20550-200					
TOTAL:					R\$	49.080,00